

Concertstudio:

1 Algemene informatie

Stad	Kortrijk
Naam van het theater	Muziekcentrum Kortrijk
Naam van de zaal	Concertstudio
Datum van inventarisatie	21/01/2014
Door	Olivier & Johan

2 Adres

Bezoek/Leveringsadres	Conservatoriumplein 1
Postcode	8500
Stad	Kortrijk
Postadres	Schouwburgplein 14
Postcode	8500
Stad	Kortrijk

3 Personeel

Directeur	Alexander Ververken	0496/83 45 69	alexander.ververken@kortrijk.be
Exploitatie, productie & planning	Kris Noerens	0473/80 02 65	kris.noerens@kortrijk.be
Toneelmeesters	Johan Van Vooren	0498/90.91.20	johan.van.vooren@kortrijk.be
Totaal aantal technici	9	Personen	

4 Telefoon

Landcode	32
Zonenummer	56
Algemeen nummer	27.79.00
Kassa	23.98.55
Fax	27.79.09

5 Internet

E-mail van het theater	schouwburg@kortrijk.be / info@muziekcentrumtrack.be
Homepage	www.schouwburgkortrijk.be/ www.muziekcentrumtrack.be

6 Capaciteit

Totaal	224 Personen
--------	--------------

7 Werkuren

Start 's morgens	8:00	Uur		
Middagpauze van	12:00	Uur	tot	13:30 uur
Einde in de namiddag	17:00	uur		
Start 's avonds	18:30	uur		
Start voorstelling	20:15	uur		
Lengte pauze	20	min		
Zijn er momenten dat er geen werk toegelaten is op de scène		ja	nee	X
Indien ja: wanneer		uur	tot	uur
Is er een kantine waar eten te krijgen is		ja	nee	X

8 Zaaltype

Akoestische zaal, Concertzaal met vast podium

9 Faciliteiten

Kleedkamers	4	kamers voor	3	Personen
	1	kamers voor	20	Personen

10 Laad- en loskade

(Positie t.o.v. de scène)

Max. hoogte vrachtwagen	-	m		
Hoogte loskade t.o.v. straatniveau	0	m		
Hoogte scène t.o.v. straatniveau	3,5	m		
rampen zijn beschikbaar		ja	nee	X
		Breedte	Hoogte	
Vrachtwagenlift		ja	nee	X
Mechanische takel in laadruimte		ja	nee	X
lift	X	ja	nee	
		Breedte	Hoogte	
Afmetingen liftdeur	2,8	m	2,1	M
Afmetingen liftkooi	3,45	m	2,2	M
Hijskracht	2500	kg		Lengte 2 m

11 Afmetingen podium

	Breedte	Hoogte
Portaalopening	17,9 m	6,3 M

12 Beschrijving van het nulpunt

Het nulpunt is de kruising van de middellijn en voorkant van de scène

13 Diepte

Van nulpunt tot achtermuur toneel	7,55	m
Van nulpunt tot achtermuur achtertoneel	13,2	m
Van nulpunt tot voorkant scène	0	m
Van nulpunt tot regiekamer	11,5	m
Van nulpunt tot regie zaal	7,1	m
Van filmscherm tot lichtregie	19,6	m

14 Breedte

Van middellijn tot muur toneel jardin	8,44	m
Van middellijn tot muur toneel cour	8,44	m
Van middellijn tot muur achtertoneel jardin	4,4	m
Van middellijn tot muur achtertoneel cour	4,4	m

15 Hoogte

Van scènevloer tot zaalniveau
Van scènevloer grid scène
Van scènevloer grid achterscène

1	m
6,35	m
5,35	m

16 Afwerking

Scènevloer
Helling scènevloer
Geveerde vloer
Dikte van het hout
Draagkracht

Houten vloer		
0	mm/m	
	Ja	nee ☒
16	mm	
800	kg/m2	

17 Bijkomende stroomaansluiting

Aantal	Stroom	Spanning	Aansluiting	Plaats	Afstand scène
1	3 x 32 A	220/380 V	CEE	cour	0
1	3 x 32 A	220/380 V	CEE	jardin	0
1	3 x 63 A	220/380 V	CEE	cour	0
1	3 x 63 A	220/380 V	CEE	jardin	0

18 Lichtorgel

Merk/type
Verplaatsbaar
Afstandsbediening
Handtafel
Computer
Printer
MIDI –aansluiting
Aantal kanalen
Toestellen mogen bediend worden door technici van het bezoekende gezelschap

ADB Mentor			
☒	ja	nee	☐
☒	ja	nee	☐
☐	ja	nee	☒
☒	ja	nee	☐
☐	ja	nee	☒
☒	ja	nee	☐
240	stuks		
☒	ja	nee	☐

19 Dimmers

Aantal dimmers

Aantal	kW	Stekker
96	3 Kw	CEE

Dimmer- protocol
Lichtorgel gezelschap kan aangesloten worden
Extra DMX aansluitingen

DMX512		
☒	ja	nee ☐
☒	ja	nee ☐
Uit: 2x Cour, 2x Jardin, Zaalbrug In: 1x Cour, 1x Jardin, regie zaal, regiekamer 1°		

20 Spots

Zijn er meer spots beschikbaar

☐	Ja	nee ☒
--------------------------	----	---

Kort overzicht

Type	kW	Merk	Type	Aantal	Hoek	Flappen
	1	ADB	C103	32	8°-58°	32
	1	Thomas	Par 64	16	CP61	
	1	ADB	DW 105	12	15°-38°	
A-Sym Horizon	1	ADB	ACL 1000	8		8

21 Geluid

Stroomvoorziening met
schone aarde

X	Ja	nee	
---	----	-----	--

Mixer

Merk /Type

Verplaatsbaar

Aantal ingangen

Aantal uitgangen

Opmerking

Yamaha DM1000 Version 2				
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/english/mixers/DM1000V2E1.pdf				
X	Ja	nee		
16	Mono analoog met Phantom + 8 extra ADAT			
4	Line ingangen			
8 + 8	Uitbreidbaar met YGDA-Card			
Mix L&R, 8 aux., 8 bussen, mono, Rec, Digitale stereo en DO				
EQ en 4 x SPX-effecten ingebouwd				

Klankinstallatie zaal

Merk/Type

Totaal vermogen

D&B 2 x 3 T10, 2 x Q-sub
2 x D6 stereoversterker

Extra materiaal

Versterkers

Luidsprekers

Weergavetoestellen

Andere

Q&S Candwo 2 x 300 W
4 x Epac D&B
D&B 6 x max 12 (250 W)
1 MD Sony MDS-JE520
1 Dubbele CD Dennon
8 SM58 Shure
2 C 391b AKG
4 DI actief BSS
1 stereo Apex
4 DI Beringher
2 Draadloze headsets Sennheiser EW-352
2 Shure KMS 9
Drum set Audix (D6, i5, 2 x D2, D4)
4 AE 3000 Audio-technica
2 AT 4041 Audio-technica
1 Beta SM58 Shure
3 ATM-350 Audio-technica
8 Microstatieven met Giraffe
2 Tafelstatieven


22 Beschikbaar materiaal

* 16 Practicabels 1m x 2m hoogte 25/50/75/100 cm.
* 50 orkeststoelen
* 30 muzieklessenaars (chromévoet met houten plank)
* Interfonie: Regie-scène-kleedkamers
* Projectiescherm 4m x 6m.

23 Inhuurbaar materiaal

Concertvleugel Steinway & Sons

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Grondplan zaal en scène2. Wegbeschrijving3. Plannetje |
|--|



Zaal: Concertstudio

1. Met de wagen of vrachtwagen vanaf de E 17

Afrit 2
Volg wegwijzers “Kortrijk – Centrum”
Condédreef
Derde lichten naar rechts
Aalbeeksesteenweg
Rondpunt rechtdoor
Zandstraat
Onder spoorweg
Eerste straat rechts (busstrook nemen)
Rechts meedraaien
Gebouw op einde parking, middenbeuk

2. Vanuit andere invalswegen

- Oriënteer u op “Station”

C. Met de trein

- Het station van Kortrijk ligt vlakbij het de Concertstudio

Concertststudio

